

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 04/THG/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XANH TH

Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng 5, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 85852432

Fax:

E-mail: thgreenfood@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0105604640

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 224/2018/NNPTNT-HAN. Ngày Cấp 24/10/2018.

Nơi cấp: Tại Chi cục QLCL Nông lâm thủy sản Hà Nội

II. Thông tin về sản phẩm

1. **Tên sản phẩm:** KHOAI TÂY CẮT LÁT

2. **Thành phần:** Khoai tây tươi 100%

3. **Thời hạn sử dụng sản phẩm:** Sản phẩm có thời hạn sử dụng 24 tháng khi bảo quản ở (-18⁰C)

4. **Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:** Đóng trong túi nilon với khối lượng tịnh: 200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 420g, 450g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg hoặc theo nhu cầu khách hàng.

5. **Địa chỉ sản xuất:** Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Hải Dương;

Số 2 đường Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 77/2017/ NNPTNT - 320, ngày 15/5/2017

Nơi cấp Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hải Dương.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT - Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm;
- QCVN 8-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại trong thực phẩm;
- QCVN 8-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm;
- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.



GIÁM ĐỐC
Đỗ Duy Giang

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TM&CB THỰC PHẨM XANH TH

Đ/c: Tổ dân phố Đông 5, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 024. 85854232

Địa chỉ sản xuất : Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Hải Dương;
Số 2 đường Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

KHOAI TÂY CẮT LÁT

Thành phần: Khoai tây tươi 100%

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

- **Bảo quản:** Giữ ở nhiệt độ -18°C
- **Cách dùng:** Sản phẩm sau khi rã đông được dùng làm nguyên liệu thực phẩm (chiên, xào, nấu các món ăn).
- **Lưu ý:** Không sử dụng sản phẩm khi có sự thay đổi bất thường về màu sắc, mùi vị
Không để lâu quá 30 phút ở nhiệt độ thường, chỉ rã đông khi sử dụng.
Là thực phẩm, không sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng.

Nsx.../...../.....

Hạn sử dụng: Hạn sử dụng 24 tháng khi bảo quản ở (-18°C)

Tổng khối lượng:.....

Khối lượng tịnh:.....

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 Năm 2019

CÔNG TY TNHH TM&CB THỰC PHẨM XANH TH



GIÁM ĐỐC
Đỗ Duy Giang



VILAS 59⁵

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No.: 19.08.23.1233


1. Tên mẫu/Name of sample : Khoai Tây Cát Lát
2. Tên/địa chỉ khách hàng : Công ty TNHH thương mại và chế biến thực phẩm xanh TH
Name/Address of customer : Tổ dân phố Đồng 5, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Mô tả mẫu/Sample description : /
4. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving sample : 23/08/2019
5. Người lấy/gửi mẫu/ The personnel : Khách hàng tự gửi mẫu/By customer
performing/sending sample(s)
6. Ngày thực hiện thử nghiệm/The dates of : 23/08/2019 - 27/08/2019
testing activities
7. Kết quả thử nghiệm/Test results :

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit
1	Protein	TCVN 8125:2015	%	2,9	TCCS/GMP
2	Gluxit/Carbohydrates	KNVSATTP 91/BYT	%	25,3	TCCS/GMP
3	Ẩm/Humidity	KNVSATTP 91/BYT	%	66,5	TCCS/GMP

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2019/Hanoi, August 27, 2019

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM ĐÒ CHỨC NĂNG
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING



ThS. Nguyễn Thành Trung

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: Quyền số: SCT/BS
Bs. Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày: 27-08-2023

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh



CÔNG CHỨNG VIÊN
Lê Thị Kim Lhi

- (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
Claims will not be accepted if there is no sample in storage, or more than 5 days after issuing the test result(s).
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng/
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
HANOI CENTER FOR DISEASE CONTROL

Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0243.773.0178 Email: khoa_xet_nghiem.ytdphn@gmail.com



VILAS 505

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No.: 19.08.23.1233

1. Tên mẫu/Name of sample: Khoai Tây Cắt Lát
2. Tên/địa chỉ khách hàng/Name/Address of customer: Công ty TNHH thương mại và chế biến thực phẩm xanh TH
Tổ dân phố Đồng 5, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
3. Mô tả mẫu/Sample description: Trong 06 túi x 200g
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving sample: 23/08/2019
5. Người lấy/gửi mẫu/The personnel performing/sending sample(s): Khách hàng tự gửi
By customer
6. Ngày thực hiện kiểm nghiệm/The dates of testing activities: 23/08/2019 - 28/08/2019
7. Kết quả thử nghiệm/Test results

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 7924-2:2008	CFU/g	<10
2	<i>Staphylococcus aureus</i> *	TCVN 4830-1:2005	CFU/g	<10
3	Tổng số vi sinh vật hiếu khí * Total aerobic microorganisms	TCVN 4884-1:2015	CFU/g	6,3x10 ³
4	Coliforms *	TCVN 6848:2007	CFU/g	<10
5	<i>Clostridium perfringens</i> *	TCVN 4991:2005	CFU/g	<10
6	<i>Salmonella</i> spp. *	TCVN 10780-1:2017	Phát hiện Detection (I/25g)	KPH
7	Tổng số nấm men và nấm mốc * Total yeasts and moulds	TCVN 8275-1:2010	CFU/g	<10 ²

Nhận xét:

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

ThS. Nguyễn Thành Đông

CHỨNG THỰC ĐÁP ỨNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 06435503
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019
Hanoi, August 28, 2019
KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - ĐÁM ĐỒ - CHỨC NĂNG
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019
Hanoi, August 28, 2019

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh

1. (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
2. KPH: Không phát hiện/ Not detected
3. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
4. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
5. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
6. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
Claims will not be accepted if there is no sample in storage, or more than 5 days after issuing the test result(s).
7. Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng/
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.